


OptiLean



OPENING
NEW
HORIZONS

+31

jaar ervaring

+70.000

vierkante meters

+2.500

partners



Optimedia produceert sinds 1994 kunststof en aluminium kozijnen en beschikt over een indrukwekkend en modern productiesysteem. Sinds 2006 zijn we begonnen met het exporteren van onze producten, momenteel met meer dan 2.500 B2B-partners wereldwijd.

ONZE VISIE:

Een leider zijn in de productie van kunststof en aluminium kozijnen en ondersteuning bieden aan al onze partners. Om dit te bereiken hebben we vastgehouden aan onze kernwaarden, waarbij de kwaliteit van onze producten en de relaties met onze partners de hoogste prioriteit hebben.

ONZE MISSIE:

Ramen en deuren produceren met gecertificeerde en bewezen eigenschappen, die worden geproduceerd en geleverd volgens de hoogste marktnormen.



CORTIZO heeft zich een plaats verworven als leider op de markt van aluminiumprofielen, maar het Spaanse bedrijf onderscheidt zich ook als producent van hoogwaardige kunststofprofielen. Dankzij hun uitzonderlijke chemische samenstelling voldoen de CORTIZO kunststofprofielen aan de meest veeleisende normen op het gebied van kwaliteit en prestaties.

cortizo.com



REYNAERS is een Europese marktleider gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. Hun productaanbod varieert van vliesgevels tot ramen, deuren en zelfs schuif- of vouwwandsystemen.

reynaers.com



GUARDIAN GLASS is een van de grootste en meest innovatieve glasfabrikanten ter wereld. Opgericht in 1932 in Detroit, Michigan, is het bedrijf actief op vijf continenten en bedient het meer dan 160 landen..

guardianglass.com



SAINT-GOBAIN GLASS is de Europese leider in de productie van bouwglas. De fabriek in Călărași, Roemenië, heeft de modernste floatglas productielijn in Europa. De thermische, akoestische en veiligheidsprestaties van SAINT-GOBAIN beglazingen zijn een aanbeveling voor de meest creatieve en originele architecturale oplossingen.

saint-gobain-glass.com



WINKHAUS ontwikkelt, produceert en verkoopt hang- en sluitwerk voor ramen en deuren en automatische sluit-, toegangs- en beveiligingssystemen. De Duitse WINKHAUS-groep werd opgericht in 1854 en is nog steeds een familiebedrijf met meer dan 2.000 partners wereldwijd.

winkhaus.com

OptiLean

OPENSLAAND

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **70 mm**
Vleugeldiepte: **70 mm**
2 afdichtingsrubber

MAXIMALE DIKTE ISOLATIEGLAS

44 mm

THERMISCHE PRESTATIES

$U_w \geq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

AKOESTISCHE PRESTATIES

45 dB

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 4**
Waterbestendigheid: **Klasse E1200**
Windweerstand: **Klasse CE2400**



Het systeem is ontworpen voor zowel zij- als bovenhangende openingen naar buiten. Met een thermische onderbrekingszone van 32 mm en een U_w van slechts 0,9 is het systeem perfect voor elk project. Het raam biedt ook de mogelijkheid om beveiliging in te bouwen en heeft verborgen scharnieren voor een strak uiterlijk.

*DE FOTO'S ZIJN ALLEEN TER INFORMATIE



OptiLean

SCHUIFRAAM

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **70 mm**
Vleugeldiepte: **48 mm**
met borstels

MAXIMALE DIKTE
ISOLATIEGLAS

36 mm

THERMISCHE PRESTATIES


Uw ≥ 1,2 W/m²K

AKOESTISCHE PRESTATIES

40 dB

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 4**
Waterbestendigheid: **Klasse 7A**
Windweerstand: **Klasse C5**



*DE FOTO'S ZIJN ALLEEN TER INFORMATIE



OptiLean schuifraam- en deursysteem, met zijn minimalistische design en rechte lijnen, heeft een zichtbare breedte van slechts 35 mm. Het onderscheidt zich door de mogelijkheid om isolerende glaselementen tot 36 mm dik te gebruiken, die de thermische en akoestische prestaties aanzienlijk verbeteren. Elke vleugel kan gewichten tot 240 kg dragen, waardoor grote elementen tot 2200 mm x 2600 mm kunnen worden gemaakt. Het is een uitstekende keuze voor projecten die gericht zijn op meer licht en efficiëntie, zowel binnen als buiten.



OptiLean Plus

SCHUIFRAAM

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **120 mm**
Vleugeldiepte: **38 mm**
2 Afdichtingsrubber

MAXIMALE DIKTE ISOLATIEGLAS

38 mm

THERMISCHE PRESTATIES

$U_w \geq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

AKOESTISCHE PRESTATIES

40 dB

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 4**
Waterbestendigheid: **Klasse 8A**
Windweerstand: **Klasse C4**



OptiLean Plus is een extreem dunne schuifdeur die een uitstekende thermische isolatie biedt in combinatie met een verbeterd comfort en uiterlijk. Met hun minimalistische look optimaliseren deze hoogwaardige schuifdeuren de natuurlijke lichtinval in de ruimte en bieden ze een uitzonderlijk panoramisch uitzicht. Dankzij dit innovatieve systeem komt er meer licht binnen en ben je meer verbonden met de buitenomgeving.

*DE FOTO'S ZIJN ALLEENTER INFORMATIE



OptiLean

BINNEN RAAM

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **40 mm**
Vleugeldiepte: **48 mm**
2 afdichtingsrubber

MAXIMALE DIKTE
ISOLATIEGLAS

26 mm

THERMISCHE PRESTATIES


Uw ≥ 2,0 W/m²K

AKOESTISCHE PRESTATIES

39 dB

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 4**
Waterbestendigheid: **Klasse 9A**
Windweerstand: **Klasse C5**



*DE FOTO'S ZIJN ALLEENTER INFORMATIE



OptiLean is een scharnierend raam- en deursysteem dat zich onderscheidt door zijn 40 mm profieldiepte en de daardoor gereduceerde totale dikte. Het biedt daarom meerdere voordelen op het gebied van uiterlijk en functionaliteit. Desondanks biedt het systeem meerdere opties om de veiligheid te verbeteren, met speciaal hang- en sluitwerk en verborgen scharnieren, terwijl de strakke en moderne look behouden blijft.



OptiLean

BINNEN DEUR

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **45 mm**
Vleugeldiepte: **45 mm**
2 afdichtingsrubber

MAXIMALE DIKTE ISOLATIEGLAS

30 mm

THERMISCHE PRESTATIES

$U_w \geq 2,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

AKOESTISCHE PRESTATIES

38 dB

CERTIFICERINGEN

Bestendig tegen lichte impact:
(EN 13049) Klasse 5 (Max)



*DE FOTO'S ZIJN ALLEENTER INFORMATIE



Dit coplanaire deursysteem met een kozijndiepte van 45mm is ideaal voor zowel commerciële als residentiële gebouwen. Het is configureerbaar met duurzame dubbele of driedubbele vlagscharnieren die tot 180kg per vleugel kunnen dragen, of als automatische deur, een ruimtebesparende oplossing ontworpen voor drukbezochte ruimtes zoals kantoren en ziekenhuizen.



OptiLean

BINNEN SCHUIVEND

PRODUCT AFMETINGEN

Kozijndiepte: **40 / 45 / 60 / 70 mm**
Vleugeldiepte: **26 mm**
met borstels

MAXIMALE DIKTE
ISOLATIEGLAS

16 mm

THERMISCHE PRESTATIES


Uw ≥ 2,9 W/m²K

AKOESTISCHE PRESTATIES

33 dB

CERTIFICERINGEN

Luchtweerstand: **Klasse 3**
Waterbestendigheid: **Klasse 8A**
Windweerstand: **Klasse C5**



*DE FOTO'S ZIJN ALLEENTER INFORMATIE



OptiLean Interior Sliding is een innovatief schuifstelsel voor een uniek en veelzijdig ontwerp. Het biedt flexibiliteit in vorm en uiterlijk, waardoor rechte, schuine en gebogen vleugels mogelijk zijn. Daarom is het geschikt voor verschillende projecten en zorgt het voor een perfecte balans tussen uiterlijk en functionaliteit.





Ontdek de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit met ons hang- en sluitwerk. Of u nu een strak modern interieur ontwerpt of charme toevoegt aan een tijdloze klassieke ruimte, onze zorgvuldig samengestelde selectie biedt oplossingen voor elke ontwerpbehoefte. Van ergonomische vormen en gedurfde geometrische patronen tot klassieke gebogen ontwerpen, onze producten zijn op maat gemaakt om bij jouw smaak te passen. Ons brede assortiment aan afwerkingen is een aanvulling op elke inrichting en zorgt voor een naadloze integratie in je ontwerp. Voor minimalistische ruimtes zorgen onze verborgen handgrepen en scharnieren voor een slanke, onopvallende look, die moeiteloos samengaat met de ramen en deuren.

OPTILEAN KRUKKEN



OPTILEAN PLUS KRUKKEN



Deurgrepen

Maak een gedurfd statement met onze aanpasbare trekstangontwerpen, met strakke lijnen, industriële vormgeving of sierlijke details. Kies uit configuraties met enkele of dubbele bevestiging, met opties zoals geïntegreerde ledverlichting voor een indrukwekkend effect en extra grote ontwerpen voor grote deuropeningen.

CONFIGURATIE OPTIES

Afmetingen

De standaardafmetingen zijn van 550 mm tot 1900 mm; op verzoek kunnen sommige trekstangen op maat worden gemaakt.

Kleuren

De standaardkleuren zijn roestvrij staal en zwart. Voor trekstangen met geïntegreerd decor zijn houtopties beschikbaar (walnoot, gouden of donkere eik), evenals glazen inzetstukken.

Slimme configuratie

Elke stijl kan worden gecombineerd met een slim vingerafdruksluitsysteem, direct geïntegreerd in de trekstang of op de zijwand.he side wall.




Hardware en Handgrepen

Accessoires



Geef je voordeur een slimme upgrade. De nieuwste generatie vingerafdrukscanners biedt meer dan alleen een veilige entree. Hij zit boordevol intelligente functies en herdefinieert gemak. Ontgrendel je deur moeiteloos en veilig met je vingerafdruk en geniet van verbeterde functionaliteit in het dagelijks leven. Het slanke, moderne toegangscontrolesysteem integreert naadloos in uw deur en voldoet aan de behoeften van vandaag, morgen en de toekomst.



VOORDELEN

Het systeem verbetert uw voordeur met een ingebouwde vingerafdrukscanner, die al in onze fabriek is geïntegreerd.

Installatie is snel via de ekey bionyx app.

Alle basisfuncties zijn beschikbaar in de lokale modus zonder internetverbinding.

De Plus-modus biedt openen op afstand en push-meldingen (internet en registratie vereist).

De ekey bionyx app is intuïtief en vereenvoudigt het gebruikers- en systeembeheer-er is geen handleiding nodig.

Slimme sleutels

Samen met onze topleverancier presenteren we met trots een elektronisch sluitsysteem dat meer flexibiliteit, volledige controle en een uitgebreid overzicht van uw volledige sluitsysteem biedt. In vergelijking met traditionele mechanische sluitsystemen blinken de slimme sleutels van WinkHaus uit door hun gebruiksvriendelijke ontwerp, robuuste beveiliging en kostenbesparingen op lange termijn.

TOEPASSINGEN:

Woningen: blueCompact is perfect voor slimme woningen en woongebouwen;

Bedrijven: blueSmart is een ideale oplossing voor groeiende bedrijven en commerciële gebouwen; Het systeem ondersteunt de integratie van honderden cilinders en sleutels, wat zorgt voor schaalbaarheid en efficiëntie.




Hoofdsleutel



Cilinder



Sleutels, verkrijgbaar in 5 kleuren.



VOORDELEN:

Gemak

Beheer eenvoudig uw volledige sluitsysteem met een app.

Flexibiliteit

Verleen toegang of blokkeer verloren sleutels met één druk op de knop.

Meer controle

Alle toegangsgebeurtenissen kunnen nauwlettend worden gevolgd.

Toegang op afstand

Toegangsrechten kunnen op afstand worden verleend.

Beveiliging

Gegevens worden alleen opgeslagen op de hoofdsleutel.

Praktisch

Eenvoudige installatie en flexibele uitbreiding.




Glas

Ongeveer 80% van het oppervlak van een gevelbekleding bestaat uit glas. Optimedia rust haar producten uit met beglazingen van Saint-Gobain Glass of Guardian die voldoen aan de thermische, akoestische en veiligheidseisen en tegelijkertijd de gewenste sfeer binnen garanderen. Hun comfortfunctie in de zomer en winter zorgt het hele jaar door voor een aangename sfeer in huis, waarbij de glans van de coating de ruimte een elegante toets geeft.


CONFIGURATIE OPTIES

Voor designdoeleinden of om u tegen nieuwsgierige blikken te beschermen, biedt OPTIMEDIA u een ruim assortiment decoratief glas met een groot aantal modellen, texturen en kleuren.

Voor extra stijl en elegantie kunt u ook kiezen tussen roedes in of op het glas. Deze kunnen verschillende afmetingen, kleuren en vormen hebben en gemaakt zijn van kunststof of aluminium.



Astragal Roedes
25 x 10 mm or 40 x 10 mm



Georgian Roedes
18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Gehard glas: Optimedia ESG

ESG is een glassoort die na het hardingsproces aanzienlijk beter bestand is tegen mechanische en thermische spanningen dan gewoon glas (inclusief gelaagd glas). Bij breuk versplintert ESG-glas in kleine stukjes met stompe randen. De superieure mechanische eigenschappen zijn een aanbeveling voor grote beglaasde elementen.

GEBRUIK:

Architectonisch: alle soorten binnen- of buitenramen, deuren en glassamenstellingen, bestaande uit onafhankelijke of gekoppelde elementen, gevels, glazen daken, trappen en zelfs glazen vloeren;

Stadsmeubilair: telefooncellen, stations voor openbaar vervoer, borstweringen;

Binnenmeubilair: tafelbladen, douchecabines, planken, meubels.

WAAROM ESG (GEHARD) GLAS?



ESG-glas is 50% lichter dan gelaagd glas, wat het transport en de assemblage ervan vergemakkelijkt en tegelijk de levensduur van het kozijn verlengt door de belasting op het sluitwerk te verminderen.




Het is 5 keer beter bestand tegen spanningen, schokken en buigspanningen dan gewoon of gelaagd glas van dezelfde dikte.





Het vermindert het risico op letsel in geval van breuk, doordat het versplintert in kleine, stompe stukjes.
Het beperkt het risico op inbraak.



OptiLean CASEMENT




OptiLean Plus SCHUIFRAAM





OptiLean SCHUIFRAAM





OptiLean BINNEN RAAM



OptiLean BINNEN DEUR



OptiLean BINNEN SCHUIVEND



Sluit je aan bij het Optimedia team

We zijn voortdurend op zoek naar vertegenwoordigers voor Optimedia. We exporteren naar alle continenten en bieden uitgebreide verkoopondersteuning en pakketten, zodat u een uitzonderlijke dealer in uw regio kunt worden.



Contact

 [optimedia](#)

 [Optimedia SRL](#)

 [optimedia.eu](#)

 [optimedia.eu](#)





S.C. OPTIMEDIA S.R.L.
Calea Sântandrei, nr. 38
410238, Oradea, România
+40 259 442 821
netherlands@optimedia.eu

optimedia.eu